



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, badan daerah, dinas daerah, dan kecamatan.

4. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan tertentu yang digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - b. Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan berlaku umum bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SKPD tahun anggaran 2025 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang belum termasuk pajak.

Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan:

- a. pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah; dan
- d. standar harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisis pekerjaan lebih rendah dari harga yang

ada di pasaran, maka harga yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh SKPD/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan disertai lampiran dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.

Pasal 6

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga/institusi resmi atau harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dapat dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengakomodir perubahan Harga Satuan Pokok Kegiatan sesuai perkembangan Harga Satuan Pokok Kegiatan pasar;
 - b. mengakomodir kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang melebihi standar Harga Satuan Pokok Kegiatan atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
 - a. pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Sekretaris Daerah melalui tim penyusun Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc 10 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.350.266,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc 15 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.421.706,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	Membuat 1 m3 Beton mutu fc 17 Mpa, Slump (100 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.418.846,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu sedang	1 m3 Beton mutu sedang fc 20 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.498.641,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu sedang	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc 21 Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	Rp 1.502.985,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu sedang	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 beton mutu sedang fc 25MPa; W/C = 0,509 secara semi-mekanis	M3	Rp 1.499.906,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Siklop, 60% Beton fc 15 Mpa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3	M3	Rp 1.140.117,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Siklop, 60% Beton fc 15 Mpa : 40% Batu Belah, secara semi-Mekanis untuk Volume >200 m3	M3	Rp 1.120.786,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	1 m2 Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan	M2	Rp 9.056,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	Pembersihan dan Pengupasan/stripping/kosrekan (Dengan Lebar Pembersihan 1,8 M2 per M	M1	Rp 16.301,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	Rp 128.184,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Galian tanah biasa sedalam 0 s.d 1 m (Galian Tanah Biasa Cara Manual Dengan Lebar atas 1,2 Lebar bawah 0,6 M kedalaman 0,6 M	M1	Rp 69.219,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual	M3	Rp 101.973,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	Rp 204.930,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	M3	Rp 204.930,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	M3	Rp 150.333,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	M3	Rp 245.916,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	M3	Rp 181.125,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, Beda Tinggi > 0 s.d 1 m	M3	Rp 1.325.306,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, per M (Asumsi Ketinggian 3 M dengan 7 bronjong per segmen)	M3	Rp 5.108.223,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, Beda Tinggi > 3 s.d 4 m	M3	Rp 1.405.454,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc 10 Mpa, slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.350.266,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc 15 Mpa, slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.421.706,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc 17 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	Rp 1.418.846,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	1 m3 Beton mutu sedang fc 20 Mpa, slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.498.641,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc 21 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	Rp 1.502.985,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	1 m3 Beton mutu sedang fc 25 Mpa, slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.606.716,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 beton mutu rendah fc 10 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	Rp 1.313.546,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 beton mutu rendah fc 15 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	Rp 1.384.986,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	Rp 1.414.418,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 beton mutu sedang fc 20MPa; W/C = 0,591 secara semi-mekanis	M3	Rp 1.398.652,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 beton mutu sedang fc 25MPa; W/C = 0,509 secara Semi-Mekanis	M3	Rp 1.499.906,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Siklop, 60% Beton fc 15 MPa dan dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3	M3	Rp 1.140.117,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Sikloop 60% Beton fc 15 Mpa : 40% Batu Belah, secara semi-Mekanis untuk Volume >200 m3	M3	Rp 1.120.786,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemancangan Secara Manual	Per-m panjang penetrasi tiang pancang kayu atau dolken Ø 6-8 cm	M	Rp 10.914,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemancangan Secara Manual	Per-m penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu Ø 8 - 10 cm	M	Rp 13.851,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Bh	Rp 12.121,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe M (17,2 Mpa), Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m	M	Rp 1.375.860,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe M (17,2 Mpa), Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Manual, beda tinggi > 1 s.d 2 m	M	Rp 1.461.148,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe M (17,2 Mpa), Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	Rp 1.310.979,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe M (17,2 Mpa), Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d 2 m	M3	Rp 1.405.989,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe S (12,5 Mpa) Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 Mpa), Manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m	M	Rp 1.285.872,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe S (12,5 Mpa) Cara Semi-Mekanis	1 m3 pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1m	M3	Rp 1.220.992,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe N (5,2 Mpa), setara 1 PC :4 PP Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 Mpa), Manual, beda tinggi >0 s.d 1 m	M	Rp 1.215.665,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe N (5,2 Mpa), setara 1 PC :4 PP Cara Semi-Mekanis	1 m3 pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	Rp 1.150.784,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe O (2,4 Mpa), setara 1 PC:5 PP, Cara Manual	1 m3 pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 Mpa), Manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m	M	Rp 1.165.065,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar tipe O (2,4 Mpa), setara 1 PC:5 PP, Cara Semi-Mekanis	1 m3 pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	Rp 1.100.184,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	M2	Rp 58.162,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	M2	Rp 51.746,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	M2	Rp 48.901,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	M2	Rp 47.123,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	M2	Rp 45.867,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pemasangan	M2	Rp 77.657,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pemasangan	M2	Rp 76.709,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembesian beton / Penulangan 1 kg baja tulangan polos (BjTP) atau baja tulangan sirip/ulir (BjTS)	Pembesian pelat untuk besi beton $\phi < 12$ mm, cara Manual	Kg	Rp 15.067,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembesian beton / Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement	Penulangan wiremesh secara manual	Kg	Rp 13.532,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bekisting	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan papan 3/20 cm	M2	Rp 152.055,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Urugan kembali galian tanah	1 m3 urugan kembali galian tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	M3	Rp 85.387,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Uruk	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual pemadatan secara Manual	M3	Rp 230.632,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	M3	Rp 31.240,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 50 s.d 100 m	M3	Rp 51.083,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor - 1 Lantai	-	M2	Rp 6.417.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor - 2 Lantai	-	M2	Rp 6.995.100,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor - 3 Lantai	-	M2	Rp 7.834.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor - 4 Lantai	-	M2	Rp 8.892.300,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor - 1 Lantai	-	M2	Rp 2.887.900,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor - 1 Lantai	-	M2	Rp 4.171.400,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor - 2 Lantai	-	M2	Rp 3.147.800,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor - 2 Lantai	-	M2	Rp 4.546.900,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor - 3 Lantai	-	M2	Rp 3.525.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor - 3 Lantai	-	M2	Rp 5.092.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor - 4 Lantai	-	M2	Rp 4.001.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor - 4 Lantai	-	M2	Rp 5.780.000,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Ruang Kerja Kepala Daerah	-	M2	Rp 4.047.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Ruang Kerja Kepala Daerah	-	M2	Rp 1.821.400,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Ruang Kerja Kepala Daerah	-	M2	Rp 2.630.900,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Ruang Kerja Wakil Kepala Daerah	-	M2	Rp 3.742.900,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Ruang Kerja Wakil Kepala Daerah	-	M2	Rp 1.684.400,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Ruang Kerja Wakil Kepala Daerah	-	M2	Rp 2.432.900,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon II	-	M2	Rp 3.417.700,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon II	-	M2	Rp 1.538.000,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon II	-	M2	Rp 2.221.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon III	-	M2	Rp 2.341.100,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon III	-	M2	Rp 1.053.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon III	-	M2	Rp 1.521.800,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Kamar Mandi untuk Bangunan Gedung Kantor	-	M2	Rp 1.825.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Kamar Mandi untuk Bangunan Gedung Kantor	-	M2	Rp 821.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Kamar Mandi untuk Bangunan Gedung Kantor	-	M2	Rp 1.186.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Toilet Di Gedung Kantor Pemerintah	-	M2	Rp 2.618.000,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang Toilet Di Gedung Kantor Pemerintah	-	M2	Rp 1.178.100,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Berat Toilet Di Gedung Kantor Pemerintah	-	M2	Rp 1.701.700,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 m	-	M2	Rp 405.182,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank	-	M1	Rp 72.396,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Bedeng pekerja	-	M2	Rp 1.202.506,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembersihan 1 m2 dan Perataan Lapangan	-	M2	Rp 170.775,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari Bambu s.d Tinggi 6 m	-	M2	Rp 549.382,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembongkaran 1 m3 Beton bertulang	-	M3	Rp 2.276.968,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian Tanah Biasa sedalam s.d 1 m (Cara Manual)	-	M3	Rp 95.494,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d 2m (Cara Manual)	-	M3	Rp 122.259,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuangan tanah sejauh s.d 30 meter	-	M3	Rp 55.010,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	-	M3	Rp 90.562,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	-	M3	Rp 229.597,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengurugan 1 m3 Sirtu padat	-	M3	Rp 224.681,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 3PP	-	M3	Rp 1.325.116,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 4PP	-	M3	Rp 1.254.908,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 5PP	-	M3	Rp 1.206.263,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	-	M3	Rp 907.285,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	-	M3	Rp 723.378,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Pondasi Siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% Batu Belah	-	M3	Rp 2.866.487,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 lantai kerja beton mutu $f_c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	-	M3	Rp 925.836,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu f_c 14,5 Mpa, slump (120 + 20) mm	-	M3	Rp 1.188.760,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu f_c 16,9 Mpa	-	M3	Rp 1.236.238,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu f_c 19,3 Mpa	-	M3	Rp 1.271.089,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu f_c 21,7 Mpa	-	M3	Rp 1.294.879,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu f_c 24 Mpa	-	M3	Rp 1.335.464,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembesian 10 Kg dengan Besi polos atau Besi ulir	-	M3	Rp 149.973,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 kg Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh) M6 M8	-	Kg	Rp 37.939,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung	-	M2	Rp 246.173,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof beton bangunan gedung	-	M2	Rp 258.951,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk kolom beton bangunan gedung	-	M2	Rp 403.199,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk balok bangunan gedung	-	M2	Rp 409.976,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai Beton bangunan gedung	-	M2	Rp 439.999,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall	-	M2	Rp 398.138,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk tangga	-	M2	Rp 377.157,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm	-	M1	Rp 104.012,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15 cm)	-	M1	Rp 133.329,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Kg Besi profil	-	Kg	Rp 72.968,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Kg Rangka kuda kuda baja IWF	-	Kg	Rp 64.026,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengerjaan 100 Kg Perakitan baja	-	Kg	Rp 69.253,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Pintu Pelat Baja tebal 2 mm rangkap	-	M2	Rp 1.611.213,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengerjaan 10 cm Pengelasan dengan Las listrik	-	Cm	Rp 82.966,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door besi	-	M2	Rp 1.421.722,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Rangka plafon besi hollow modul 60x120	-	M2	Rp 640.262,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil c75	-	M2	Rp 277.948,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap kuda kuda jurai baja ringan (canai dingin) profil c75	-	M2	Rp 287.212,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	-	M2	Rp 1.038.117,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Talang datar/ jurai seng bjis 28 lebar 90 cm	-	M1	Rp 167.640,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Talang ½ lingkaran D-15 cm, Seng plat bjis 30 lebar 60 cm	-	M1	Rp 131.724,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Hollow galvalum 40x40x0,45 mm, modul 60 x 120 cm, untuk Plafon	-	M2	Rp 636.277,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil c75	-	M2	Rp 269.591,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Kusen Pintu Aluminium	-	M	Rp 167.417,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium	-	M2	Rp 836.245,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe m, fc 17,2 Mpa (setara campuran 1SP : 2PP)	-	M2	Rp 1.357.471,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe n, fc 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP)	-	M2	Rp 1.326.576,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe s, fc 12, 5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)	-	M2	Rp 664.307,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)	-	M2	Rp 659.214,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	-	M2	Rp 250.412,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	-	M2	Rp 291.672,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm.	-	M2	Rp 107.883,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Plesteran 1PC:2PP tebal 15 mm	-	M2	Rp 92.653,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Plesteran 1PC:3PP tebal 15 mm	-	M2	Rp 89.508,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Acian	-	M2	Rp 56.229,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC abu-abu 30x30 cm	-	M2	Rp 192.236,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC abu-abu 20x20 cm	-	M2	Rp 174.862,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin warna 20x20	-	M2	Rp 206.602,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin granit 40x40	-	M2	Rp 512.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC abu-abu ukuran 20 s.d.< 30 cm	-	M1	Rp 46.374,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC abu-abu ukuran 30 s.d.< 40 cm	-	M1	Rp 44.146,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin warna ukuran 20 s.d.< 30 cm	-	M1	Rp 47.159,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit ukuran 30 s.d.< 40 cm	-	M1	Rp 96.240,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik ukuran 20 s.d.< 30 cm	-	M2	Rp 522.535,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik ukuran 20 s.d.< 30 cm	-	M2	Rp 282.637,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik ukuran 30 s.d.< 40 cm	-	M2	Rp 305.257,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Keramik ukuran 10 s.d. < 20 cm	-	M1	Rp 44.168,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Keramik ukuran 20 s.d. < 30 cm	-	M1	Rp 46.289,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Marmer 100x100 cm	-	M2	Rp 2.414.661,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding porselen 11x11cm	-	M2	Rp 357.417,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding porselen 10x20 cm	-	M2	Rp 513.971,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik artistik 10x20 cm	-	M2	Rp 476.377,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 10x20 cm	-	M2	Rp 354.385,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 20x20 cm	-	M2	Rp 362.888,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Vinyl 30x30 cm	-	M2	Rp 97.018,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Vinyl karet 15x30cm	-	M2	Rp 43.366,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Paving Block natural tebal 6 cm	-	M2	Rp 158.369,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik 30x60 cm	-	M2	Rp 755.080,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik 60x120 cm	-	M2	Rp 359.444,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Gypsum board tebal 9 mm	-	M2	Rp 67.506,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka Aluminium	-	M2	Rp 1.072.513,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng kodok glazuur	-	M2	Rp 1.475.107,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng kodok glazuur	-	M1	Rp 375.935,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rooflight Fiberglass 90x180 mm	-	M2	Rp 165.347,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1m2 Genteng Metal ukuran 80 cm x 100 cm Atap Pelana	-	M2	Rp 226.688,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	-	M2	Rp 392.152,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng metal	-	M1	Rp 157.044,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	-	M2	Rp 162.394,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Seng gelombang 105 x 180 cm	-	M2	Rp 118.303,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	-	M1	Rp 64.763,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95x180 cm	-	M2	Rp 290.096,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Aluminium Gelombang	-	M1	Rp 249.239,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Pintu klamp standar, Kayu Kelas II	-	M2	Rp 455.943,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Pintu Panel Kayu Kelas I atau II	-	M2	Rp 1.073.041,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	-	M2	Rp 896.201,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit 50x100 cm, Kayu Kelas II atau III	-	M2	Rp 133.290,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kunci Tanam Kamar Mandi	-	Buah	Rp 261.610,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kunci Tanam silinder	-	Buah	Rp 176.510,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Engsel Pintu	-	Buah	Rp 61.768,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Engsel Jendela kupu- kupu	-	Buah	Rp 45.005,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door closer	-	Buah	Rp 458.579,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Slot (grendel) untuk jendela	-	Buah	Rp 56.660,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door Holder	-	Buah	Rp 274.010,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door stop	-	Buah	Rp 144.721,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos tebal 8 mm	-	M2	Rp 424.049,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin tebal 5 mm	-	M2	Rp 524.408,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan Bidang Kayu baru, 1 lapis cat dasar, 3 lapis penutup	-	M2	Rp 99.869,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Tembok baru (1 lapis palmir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	-	M2	Rp 55.888,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja galvanis cara manual 4 lapis	-	M2	Rp 62.244,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Closet Duduk/monoblock	-	Buah	Rp 2.902.542,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Closet Jongkok porselen	-	Buah	Rp 1.195.959,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Urinoir	-	Buah	Rp 594.205,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Wastafel	-	Buah	Rp 987.476,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Mandi Fiberglass vol 0,3 m3	-	Buah	Rp 1.689.010,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30X30 Cm Tinggi 35 Cm dengan Tutup Beton	-	Buah	Rp 940.235,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45X45 Cm Tinggi 50 Cm dengan Tutup Beton	-	Buah	Rp 1.492.327,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Cm Tinggi 65 Cm dengan Tutup Beton	-	Buah	Rp 2.037.205,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis Diameter Ø ½"	-	M1	Rp 86.144,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis Diameter Ø ¾"	-	M1	Rp 130.555,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø ¾"	-	M1	Rp 28.870,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 1"	-	M1	Rp 33.414,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 2"	-	M1	Rp 60.308,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 3"	-	M1	Rp 106.386,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 4"	-	M1	Rp 150.966,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainless Steel	-	Buah	Rp 1.344.447,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kran Diameter Ø ¾" atau ½"	-	Buah	Rp 118.041,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Floor drain	-	Buah	Rp 138.741,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	-	M1	Rp 602.991,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 6"	-	M1	Rp 218.472,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 10"	-	M1	Rp 450.509,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 300 mm	-	M1	Rp 644.850,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M Kusen Pintu/Kusen Jendela Upvc	-	M	Rp 106.544,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M Daun Pintu/Jendela Upvc	-	M	Rp 432.167,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 30x30 cm	-	M2	Rp 511.963,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pembangunan Rumah Negara Golongan III - Tipe A	-	M2	Rp 6.236.100,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Golongan III - Tipe A	-	M2	Rp 2.806.300,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Golongan III - Tipe A	-	M2	Rp 4.053.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pembangunan Rumah Negara Golongan III - Tipe B	-	M2	Rp 5.808.000,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Golongan III - Tipe B	-	M2	Rp 2.613.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Golongan III - Tipe B	-	M2	Rp 3.775.200,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pembangunan Rumah Negara Golongan III - Tipe C	-	M2	Rp 4.942.400,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Golongan III - Tipe C	-	M2	Rp 2.224.100,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Golongan III - Tipe C	-	M2	Rp 3.212.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pembangunan Rumah Negara Golongan III - Tipe D	-	M2	Rp 4.362.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Golongan III - Tipe D	-	M2	Rp 1.963.200,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Golongan III - Tipe D	-	M2	Rp 2.835.700,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pembangunan Rumah Negara Golongan III - Tipe E	-	M2	Rp 4.224.900,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Golongan III - Tipe E	-	M2	Rp 1.901.300,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Golongan III - Tipe E	-	M2	Rp 2.746.200,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Pembangunan Tugu/Tanda Batas Administrasi - Tipe C (Batas Kecamatan)	-	Titik	Rp 1.116.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Pembangunan Pagar Depan Bangunan Gedung Negara (Tinggi 1,50 M)	-	M2	Rp 3.089.800,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Pembangunan Pagar Samping Bangunan Gedung Negara (Tinggi 2 M)	-	M2	Rp 2.613.200,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Pembangunan Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara (Tinggi 3 M)	-	M2	Rp 3.043.200,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Bangunan Gedung Negara (Tinggi 1,50 M)	-	M2	Rp 1.390.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Bangunan Gedung Negara (Tinggi 1,50 M)	-	M2	Rp 2.008.400,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Bangunan Gedung Negara (Tinggi 2 M)	-	M2	Rp 1.176.000,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Bangunan Gedung Negara (Tinggi 2 M)	-	M2	Rp 1.698.600,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara (Tinggi 3 M)	-	M2	Rp 1.369.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara (Tinggi 3 M)	-	M2	Rp 1.978.100,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara (Tinggi 1.5 M)	-	M2	Rp 2.792.100,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara (Tinggi 2 M)	-	M2	Rp 2.243.000,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara (Tinggi 2,5 M)	-	M2	Rp 2.668.300,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara (Tinggi 1.5 M)	-	M2	Rp 1.256.500,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara (Tinggi 1.5 M)	-	M2	Rp 1.814.900,00	5.1.02.01.01.0039

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara (Tinggi 2 M)	-	M2	Rp 1.009.400,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara (Tinggi 2 M)	-	M2	Rp 1.458.000,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara (Tinggi 2,5 M)	-	M2	Rp 1.200.800,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.03.0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara (Tinggi 2,5 M)	-	M2	Rp 1.734.400,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	Marka Jalan Termoplastik	M2	Rp 396.628,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Drainase	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	Rp 46.752,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Drainase	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	Rp 1.200.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Biasa	M3	Rp 12.669,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	Rp 332.304,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	Rp 60.004,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	Rp 1.452.797,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	Pengendalian Tanaman	M2	Rp 189.231,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	Rp 4.960.457,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Bahan anti pengelupasan	Kg	Rp 56.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	Rp 32.214,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	Rp 35.743,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	Rp 1.946.926,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	Rp 2.060.352,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	Rp 758.190,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	Rp 996.589,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	Rp 723.463,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Perkerasan Beton Semen	M3	Rp 2.427.548,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Struktur	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M3	Rp 1.091.681,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Drainase	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	Rp 46.752,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Drainase	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	Rp 1.200.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain	Marka Jalan Termoplastik	M2	Rp 396.628,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	Galian Biasa	M3	Rp 12.669,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	Rp 60.004,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	Rp 332.304,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	Rp 1.452.797,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	Pengendalian Tanaman	M2	Rp 189.231,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	Rp 4.960.457,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Bahan anti pengelupasan	Kg	Rp 56.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	Rp 32.214,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	Rp 35.743,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	Rp 1.946.926,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	Rp 2.060.352,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	Rp 758.190,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	Rp 996.589,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	Rp 723.463,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Berbutir	Perkerasan Beton Semen	M3	Rp 2.427.548,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Struktur	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M3	Rp 1.091.681,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan (Pembukaan Badan Jalan)	-	Km	Rp 9.056,00	5.2.04.01.01.0010, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan (Timbunan Pilihan)	-	Km	Rp 16.301,00	5.2.04.01.01.0010, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Badan Jalan Sampai Dengan Permukaan Tanah	-	Km	Rp 128.184,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.2.04.01.01.0010, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Badan Jalan Sampai Dengan Permukaan Kerikil	-	Km	Rp 69.219,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.2.04.01.01.0010, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Badan Jalan Sampai Dengan Permukaan Beton	-	Km	Rp 101.973,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Badan Jalan Sampai Dengan Permukaan Aspal Hotmix	-	Km	Rp 204.930,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Rekonstruksi Jalan Sampai Dengan Permukaan Beton	-	Km	Rp 5.108.223,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Rekonstruksi Jalan Sampai Dengan Permukaan Aspal Hotmix	-	Km	Rp 1.405.454,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sampai Dengan Permukaan Beton	-	Km	Rp 1.606.716,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sampai Dengan Permukaan Aspal Hotmix	-	Km	Rp 1.313.546,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Pada Permukaan Jalan Kerikil	-	Km	Rp 1.384.986,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Pada Permukaan Jalan Aspal	-	Km	Rp 1.398.652,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Bronjong	-	M3	Rp 1.120.786,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu	-	M3	Rp 10.914,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Box Culvert 2 meter x 2 meter	-	M	Rp 13.851,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0010, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	Km	Rp 12.121,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Beton Bertulang	-	M3	Rp 1.375.860,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Box Culvert 1 meter x 1 meter	-	M	Rp 1.461.148,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0010, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Box Culvert 1,5 meter x 1,5 meter	-	M	Rp 1.310.979,00	5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0010, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penggantian Jembatan Rangka Baja Tipe C	-	M	#####	5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005, 5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penggantian Jembatan Kayu Lantai Kayu	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penggantian Jembatan Kayu Lantai Beton	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Tipe B	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jembatan Girder Tipe B	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jembatan Girder Tipe C	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penggantian Jembatan Rangka Baja Tipe B	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penggantian Jembatan Rangka Baja Tipe C	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penggantian Jembatan Girder Tipe B	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penggantian Jembatan Girder Tipe C	-	M	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	M	Rp 1.075.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X1X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 408.152,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X1.5X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 566.217,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X2X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 724.282,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X2.5X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 882.347,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X3X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 1.040.412,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X3.5X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 1.198.478,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X4X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 1.356.543,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X1X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Kerikil	M1	Rp 328.162,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X1.5X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Kerikil	M1	Rp 446.232,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X2X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Kerikil	M1	Rp 564.303,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X2.5X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Kerikil	M1	Rp 682.373,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X3X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Kerikil	M1	Rp 800.444,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X3.5X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Kerikil	M1	Rp 918.514,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X4X0.15) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Kerikil	M1	Rp 1.036.584,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X2.5X0.20) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 1.151.171,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X3X0.20) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 1.356.866,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X3.5X0.20) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 1.562.561,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Rabat Beton (1X4X0.20) K-175 AHSP NO 1 THN 2022	Batu Pecah	M1	Rp 1.768.256,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Gertak Lantai Kayu Panjang 1 M, Lebar 1,8, Tinggi 2 M AHSP NO 1 THN 2022	-	M	Rp 4.094.286,00	5.1.02.03.04.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Gertak Lantai Beton Bertulang K.175 Panjang 1 M, Lebar 1,8, Tinggi 2 M AHSP NO 1 THN 2022	-	M	Rp 3.538.857,00	5.1.02.03.04.0010

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	Rp 129.893,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M1	Rp 55.633,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µm	M2	Rp 41.650,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Penggantian Balok Kepala Tiang	M3	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Penggantian Gelegar Kayu	M3	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Penggantian Lantai Kayu	M3	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	Rp 16.618,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	Rp 17.435,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton Siklop, fc'15 Mpa	M3	Rp 1.001.610,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton struktur, fc'25 Mpa	M3	Rp 3.129.146,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton struktur, fc'30 MPa	M3	Rp 1.873.473,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton, fc'10 Mpa	M3	Rp 1.580.919,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Dinding Sumuran Silinder terpasang	M1	Rp 9.943.879,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	Rp 165.641,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	Rp 56.689,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pasangan Batu	M3	Rp 912.328,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	Rp 242.768,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pemasangan Tiang Pancang Kayu	M1	Rp 574.492,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pemasangan Baja Struktur	Kg	Rp 1.696,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	Rp 48.158,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	Rp 1.075.732,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan	M1	Rp 473.839,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	Rp 129.893,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M1	Rp 55.633,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µm	M2	Rp 41.650,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Penggantian Balok Kepala Tiang	M3	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Penggantian Gelegar Kayu	M3	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jembatan	Penggantian Lantai Kayu	M3	#####	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	Rp 16.618,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	Rp 17.435,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton Siklop, fc'15 Mpa	M3	Rp 1.001.610,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton struktur, fc'25 Mpa	M3	Rp 3.129.146,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton struktur, fc'30 MPa	M3	Rp 1.873.473,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Beton, fc'10 Mpa	M3	Rp 1.580.919,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Dinding Sumuran Silinder terpasang	M1	Rp 9.943.879,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	Rp 165.641,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	Rp 56.689,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pasangan Batu	M3	Rp 912.328,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	Rp 242.768,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pemasangan Tiang Pancang Kayu	M1	Rp 574.492,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Pemasangan Baja Struktur	Kg	Rp 1.696,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	Rp 48.158,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	Rp 1.075.732,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Struktur	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan	M1	Rp 473.839,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 50 0mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 50 0mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 3.618.089,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 4.193.089,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 5.343.089,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 7.643.089,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.6; Lebar B = 600mm; H = 800mm; H1 = 1200mm dan TR = 2000mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.6; Lebar B = 600mm; H = 800mm; H1 = 1200mm dan TR = 2000mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 5.052.070,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 6.029.570,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 9.077.070,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 900 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 900 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 9.479.570,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Saluran (Pasangan Batu)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm (dihitung 60 % dari Pekerjaan Pembuatan)	M	Rp 1.425.103,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemeliharaan Bendung Irigasi	Bendung Mengalami Kerusakan (dihitung 60% dari Pembuatan Bendung)	M2	Rp 3.391.671,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bangunan Sawah Irigasi Semi Tehnis Peningkatan Jaringan Irigasi	Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	#####	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bangunan Sawah Irigasi Semi Tehnis Pemabangunan Jaringan Irigasi	Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	#####	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bangunan Sawah Irigasi Semi Tehnis Pemabangunan Bendung Irigasi	Bendung	M2	Rp 5.652.785,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya menggunakan pasangan Batu	Pekerjaan Mortar Tipe M /manual dan biaya lainnya dengan Lebar Atas 30cm Lebar Bawah 100cm Ketinggian 200cm jarak angkut 300 meter	M	Rp 2.050.522,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya menggunakan Bronjong	Pasangan Bronjong pabrikasi Bronjong kawat uk. L=2,0m x B=1,0 m x T=0,5 m	M3	Rp 1.325.306,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya menggunakan Bronjong	Pasangan Bronjong Pabrikasi Bronjong kawat uk. P=2,0m x L=1,0 m x T=0,5 m dan biaya lainnya per M dengan Ketinggian 3 Meter susunan 7 bronjong per segmen)	M	Rp 5.108.223,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Embung/Waduk Lapangan	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator Standar; 138 HP)	M3	Rp 19.564,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Embung/Waduk Lapangan	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator Standar; 138 HP; dengan Lebar 2-4m kedalam 2m	M	Rp 82.169,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	1 m2 Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan	M2	Rp 9.056,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan (Dengan Lebar Pembersihan 1,8 M2 Per M')	M1	Rp 16.301,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	M3	Rp 128.184,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m (Galian Tanah Biasa Cara Manual Dengan Lebar atas 1,2 lebar bawah 0,6 M kedalaman 0,6 M)	M1	Rp 69.219,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual	M3	Rp 101.973,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	Rp 204.930,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	M3	Rp 204.930,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	M3	Rp 150.333,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	M3	Rp 245.916,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	M3	Rp 181.125,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi,	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	Rp 1.325.306,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi,	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, per M' (Asumsi Ketinggian 3 M dengan 7 bronjong per segmen)	M3	Rp 5.108.223,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi,	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, Beda Tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	Rp 1.405.454,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.350.266,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.421.706,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	Rp 1.418.846,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	1 m3 Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.498.641,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	Rp 1.502.985,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	1 m3 Beton mutu sedang fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	Rp 1.606.716,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 10 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi Mekanis	M3	Rp 1.313.546,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 15MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi Mekanis	M3	Rp 1.384.986,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi Mekanis	M3	Rp 1.414.418,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu sedang fc' 20MPa; W/C = 0,591 secara semi-mekanis	M3	Rp 1.398.652,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu sedang fc' 25MPa; W/C = 0,509 secara Semi-Mekanis	M3	Rp 1.499.906,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Siklop, 60% Beton f_c' 15 MPa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m ³	M3	Rp 1.140.117,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Sikloop 60% Beton f_c' 15 MPa : 40% Batu Belah, secara semi-Mekanis untuk Volume >200 m ³	M3	Rp 1.120.786,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemancangan Secara Manual	Per-m' panjang penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ϕ 6-8 cm	M1	Rp 10.914,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemancangan Secara Manual	Per-m' penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu ϕ 8 – 10 cm	M1	Rp 13.851,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Buah	Rp 12.121,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Manual	1 m ³ Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M1	Rp 1.375.860,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Manual	1 m ³ Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	M1	Rp 1.461.148,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Semi-Mekanis	1 m ³ Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	Rp 1.310.979,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	M3	Rp 1.405.989,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe S (12,5 MPa), Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M1	Rp 1.285.872,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe S (12,5 MPa), Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	Rp 1.220.992,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC:4 PP Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M1	Rp 1.215.665,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC:4 PP Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	Rp 1.150.784,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC:5 PP, Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M1	Rp 1.165.065,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC:5 PP, Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	Rp 1.100.184,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Saluran (Pasangan Batu)	Pembuatan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm	M1	Rp 2.375.172,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Saluran (Pasangan Batu)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm (dihitung 60 % dari Pekerjaan Pembuatan)	M1	Rp 1.425.103,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Saluran (Pasangan Batu)	Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm dengan kerusakan 50%	M1	Rp 1.187.586,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	M2	Rp 58.162,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	M2	Rp 51.746,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	M2	Rp 48.901,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	M2	Rp 47.123,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	M2	Rp 45.867,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	M2	Rp 77.657,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	M2	Rp 76.709,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembesian beton / Penulangan 1 kg baja tulangan polos (BjTP) atau baja tulangan sirip/ulir (BjTS)	Pembesian pelat untuk besi beton $\phi < 12$ mm, cara Manual	Kg	Rp 15.067,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembesian beton / Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement	Penulangan wiremesh secara manual	Kg	Rp 13.532,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bekisting	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan papan 3/20 cm	M2	Rp 152.055,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Urugan kembali galian tanah	1 m3 urugan kembali galian tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	M3	Rp 85.387,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasir Uruk	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	M3	Rp 230.632,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	M3	Rp 31.240,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 50 s.d 100 m	M3	Rp 51.083,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 50 mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 3.618.089,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 4.193.089,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 5.343.089,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	Rp 7.643.089,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.6; Lebar B = 600mm; H = 800mm; H1 = 1200mm dan TR = 2000mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.6; Lebar B = 600mm; H = 800mm; H1 = 1200mm dan TR = 2000mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 5.052.070,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 6.029.570,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 9.077.070,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 900 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 900 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	Rp 9.479.570,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	#####	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkata Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	#####	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemeliharaan Bendung Irigasi	Bendung Mengalami Kerusakan (dihitung 60% dari Pembuatan Bendung)	M2	Rp 3.391.671,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 0 km - 10 Km	pp	Rp 3.000.000,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 10 km - 20 Km	pp	Rp 3.700.000,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 20 km - 40 Km	pp	Rp 5.100.000,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 40 km - 50 Km	pp	Rp 5.800.000,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 60 km - 70 Km	pp	Rp 7.200.000,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 80 km -90 Km	pp	Rp 8.600.000,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 110 km - 120 Km	pp	#####	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 150 km - 160 Km	pp	#####	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP)	M3	Rp 19.564,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m)	M1	Rp 82.169,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP)	M3	Rp 22.391,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m)	M1	Rp 94.045,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Keselamatan & Kesehatan Kerja		Set	Rp 1.761.600,00	5.2.04.02.01.0007, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Saluran (Pasangan Batu)	Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm dengan kerusakan 50%	M	Rp 1.187.586,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Saluran (Pasangan Batu)	Pembuatan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm	M	Rp 2.375.172,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Saluran (Pasangan Batu)	Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar lantai 50 cm	M	Rp 2.375.172,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Saluran (Pasangan Batu)	Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar lantai 50 cm	M3	Rp 1.215.665,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Saluran (Galian Tanah)	Galian Tanah Biasa Cara Manual Dengan Lebar atas 1,2 M lebar bawah 0,6 M kedalaman 0,6 M	M	Rp 69.219,00	5.2.04.02.01.0006, 5.2.04.02.01.0007, 5.2.04.02.01.0001, 5.2.04.02.01.0002, 5.2.04.02.01.0003, 5.2.04.02.04.0007, 5.2.04.02.05.0001
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	#####	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkata Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	#####	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 0 km - 10 Km	pp	Rp 3.000.000,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 10 km - 20 Km	pp	Rp 3.700.000,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 20 km - 40 Km	pp	Rp 5.100.000,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 40 km - 50 Km	pp	Rp 5.800.000,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 60 km - 70 Km	pp	Rp 7.200.000,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 80 km -90 Km	pp	Rp 8.600.000,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 110 km - 120 Km	pp	#####	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 150 km - 160 Km	pp	#####	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP)	M3	Rp 19.564,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m)	M1	Rp 82.169,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP)	M3	Rp 22.391,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m)	M1	Rp 94.045,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Pekerjaan Keselamatan & Kesehatan Kerja	-	Set	Rp 1.761.600,00	5.1.02.03.04.0010

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002