



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, badan daerah, dinas daerah, kecamatan, badan layanan umum daerah, dan unit pelaksana teknis.
4. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan tertentu, digunakan sebagai acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2026 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
 - b. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi; dan
 - c. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
- (2) Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan berlaku umum bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SKPD tahun anggaran 2026 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang belum termasuk pajak.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan:

- a. pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah; dan
- d. standar harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh SKPD/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 33 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
a. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 m	M2	353,814.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank	M1	43,089.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Bedeng pekerja	M2	1,125,576.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembersihan 1 m2 dan Perataan Lapangan	M2	27,703.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari Bambu s.d Tinggi 6 m	M2	32,860.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembongkaran 1 m3 Beton bertulang	M3	647,827.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian Tanah Biasa sedalam s.d 1 m (Cara Manual)	M3	135,071.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d 2m (Cara Manual)	M3	107,386.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuangan tanah sejauh s.d 30 meter	M3	42,519.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	M3	89,976.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	M3	264,435.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengurugan 1 m3 Sirtu padat	M3	224,495.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 3PP	M3	1,403,822.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 4PP	M3	1,329,129.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 5PP	M3	1,277,379.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	M3	962,781.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	M3	779,964.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Pondasi Siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% Batu Belah	M3	3,343,676.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 lantai kerja beton mutu $f_c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, $w/c = 0,87$	M3	1,076,102.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu $f_c 14,5$ Mpa, slump (120 + 20) mm	M3	1,237,424.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu $f_c 16,9$ Mpa	M3	1,268,655.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu $f_c 19,3$ Mpa	M3	1,319,076.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu $f_c 21,7$ Mpa	M3	1,357,957.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu $f_c 24$ Mpa	M3	1,445,101.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembesian 10 Kg dengan Besi polos atau Besi ulir	M3	22,441.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 kg Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh) M6 M8	Kg	53,879.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung	M2	254,687.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof beton bangunan gedung	M2	267,464.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk kolom beton bangunan gedung	M2	419,719.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk balok bangunan gedung	M2	426,496.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai Beton bangunan gedung	M2	456,519.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall	M2	414,658.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk tangga	M2	393,678.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm	M1	116,626.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15 cm)	M1	149,274.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Kg Besi profil	Kg	74,096.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Kg Rangka kuda kuda baja IWF	Kg	65,153.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengerjaan 100 Kg Perakitan baja	Kg	71,053.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Pintu Pelat Baja tebal 2 mm rangkap	M2	1,630,939.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengerjaan 10 cm Pengelasan dengan Las listrik	Cm	83,526.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door besi	M2	1,443,799.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Rangka plafon besi hollow modul 60x120	M2	1,423,089.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil c75	M2	291,740.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap kuda kuda jurai baja ringan (canai dingin) profil c75	M2	301,500.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	M2	1,056,640.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm	M1	169,572.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Talang ½ lingkaran D-15 cm, Seng plat bjsl 30 lebar 60 cm	M1	134,678.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Hollow galvalum 40x40x0,45 mm, modul 60 x 120 cm, untuk Plafon	M2	1,416,045.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil c75	M2	276,968.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Kusen Pintu Aluminium	M	192,574.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium	M2	880,830.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe m, fc 17,2 Mpa (setara campuran 1SP : 2PP)	M2	1,364,659.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe n, fc 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP)	M2	1,331,815.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe s, fc' 12, 5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)	M2	667,052.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)	M2	661,629.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	M2	259,801.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	M2	293,044.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm.	M2	111,239.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Plesteran 1PC:2PP tebal 15 mm	M2	92,653.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Plesteran 1PC:3PP tebal 15 mm	M2	89,508.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Acian	M2	57,651.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC abu-abu 30x30 cm	M2	208,357.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC abu-abu 20x20 cm	M2	189,673.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin warna 20x20	M2	216,468.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin granit 40x40	M2	515,410.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC abu-abu ukuran 20 s.d.< 30 cm	M1	47,472.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC abu-abu ukuran 30 s.d.< 40 cm	M1	45,198.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin warna ukuran 20 s.d.< 30 cm	M1	48,314.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit ukuran 30 s.d.< 40 cm	M1	97,395.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik ukuran 20 s.d.< 30 cm	M2	530,311.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik ukuran 20 s.d.< 30 cm	M2	288,079.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik ukuran 30 s.d.< 40 cm	M2	310,652.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Keramik ukuran 10 s.d. < 20 cm	M1	45,492.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Keramik ukuran 20 s.d. < 30 cm	M1	47,614.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Marmer 100x100 cm	M2	2,419,428.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding porselen 11x11cm	M2	364,305.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding porselen 10x20 cm	M2	522,923.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik artistik 10x20 cm	M2	485,328.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 10x20 cm	M2	363,336.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 20x20 cm	M2	383,098.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Vinyl 30x30 cm	M2	97,435.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Plint Vinyl karet 15x30cm	M2	44,170.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Paving Block natural tebal 6 cm	M2	163,188.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik 30x60 cm	M2	756,286.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik 60x120 cm	M2	360,449.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Gypsum board tebal 9 mm	M2	68,030.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka Aluminium	M2	1,077,538.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng kodok glazuur	M2	1,475,903.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng kodok glazuur	M1	378,795.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rooflight Fiberglass 90x180 mm	M2	167,486.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1m2 Genteng Metal ukuran 80 cm x 100 cm Atap Pelana	M2	230,234.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	M2	396,904.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng metal	M1	160,991.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	M2	216,749.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Seng gelombang 105 x 180 cm	M2	125,916.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	M1	80,765.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95x180 cm	M2	298,714.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Aluminium Gelombang	M1	260,164.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Pintu klamp standar, Kayu Kelas II	M2	462,362.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Daun Pintu Panel Kayu Kelas I atau II	M2	958,489.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	M2	870,002.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit 50x100 cm, Kayu Kelas II atau III	M2	138,969.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kunci Tanam Kamar Mandi	Buah	266,487.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kunci Tanam silinder	Buah	181,387.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Engsel Pintu	Buah	63,348.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Engsel Jendela kupu- kupu	Buah	46,058.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door closer	Buah	463,849.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Slot (grendel) untuk jendela	Buah	58,766.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door Holder	Buah	276,116.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door stop	Buah	145,814.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos tebal 8 mm	M2	426,242.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin tebal 5 mm	M2	526,051.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan Bidang Kayu baru, 1 lapis cat dasar, 3 lapis penutup	M2	106,560.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Tembok baru (1 lapis palmir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	60,450.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja galvanis cara manual 4 lapis	M2	64,874.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Closet Duduk/monoblock	Buah	3,208,099.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Closet Jongkok porselen	Buah	1,220,632.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	1,763,686.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Wastafel	Buah	1,886,012.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Mandi Fiberglass vol 0,3 m3	Buah	2,175,535.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30X30 Cm Tinggi 35 Cm dengan Tutup Beton	Buah	961,036.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45X45 Cm Tinggi 50 Cm dengan Tutup Beton	Buah	1,524,227.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Cm Tinggi 65 Cm dengan Tutup Beton	Buah	2,068,450.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis Diameter Ø ½"	M1	87,717.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis Diameter Ø ¾"	M1	132,128.00

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø ¾"	M1	30,500.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 1"	M1	35,901.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 2"	M1	62,854.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 3"	M1	139,185.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 4"	M1	175,194.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainless Steel	Buah	1,985,975.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kran Diameter Ø ¾" atau ½"	Buah	130,643.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Floor drain	Buah	148,229.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	M1	665,099.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 6"	M1	220,334.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 10"	M1	454,687.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 300 mm	M1	649,657.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M Kusen Pintu/Kusen Jendela Upvc	M	78,930.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M Daun Pintu/Jendela Upvc	M	464,304.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 30x30 cm	M2	360,499.00
b. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi					
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	1 m2 Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan	M1	9,536.00

8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan (Dengan Lebar Pembersihan 1,8 M2 Per M')	M1	17,166.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	M3	135,071.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m (Galian Tanah Biasa Cara Manual Dengan Lebar atas 1,2 lebar bawah 0,6 M kedalaman 0,6 M)	M1	72,938.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual	M3	107,386.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	215,942.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	M3	215,942.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	M3	158,313.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	M3	259,130.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	M3	190,739.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi,	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	1,400,828.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, per M' (Asumsi Ketinggian 3 M dengan 7 bronjong per segmen)	M1	5,395,001.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.2, Beda Tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	1,485,256.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,451,037.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	1 m3 Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,526,481.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Rendah	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,523,913.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	1 m3 Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,607,729.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,612,763.00

8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Campuran beton secara manual / Beton Mutu Sedang	1 m3 Beton mutu sedang fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,721,862.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 10 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi Mekanis	M3	1,407,828.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 15MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi Mekanis	M3	1,483,272.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi Mekanis	M3	1,514,359.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu sedang fc' 20MPa; W/C = 0,591 secara semi-mekanis	M3	1,496,005.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi-Mekanis / Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu sedang fc' 25MPa; W/C = 0,509 secara Semi-Mekanis	M3	1,603,175.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3	M3	1,236,695.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah	Beton Sikloop 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah, secara semi-Mekanis untuk Volume >200 m3	M3	1,201,992.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemancangan Secara Manual	Per-m' panjang penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 6-8 cm	M	9,789.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemancangan Secara Manual	Per-m' penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu Ø 8 – 10 cm	M	14,131.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Bh	12,758.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,496,771.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	M3	1,586,613.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,421,402.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe M (17,2 MPa), Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	M3	1,521,496.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe S (12,5 MPa), Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,401,809.00

8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe S (12,5 MPa), Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,326,441.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC:4 PP Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,327,721.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC:4 PP Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,252,352.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC:5 PP, Cara Manual	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,274,315.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC:5 PP, Cara Semi-Mekanis	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1,198,946.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembuatan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm	M	2,678,653.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Perbaikan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm (dihitung 60 % dari Pekerjaan Pembuatan)	M	1,607,191.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Saluran (Pasangan Batu)	Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm dengan kerusakan 50%	M	1,339,326.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	M2	61,458.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	M2	54,684.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	M2	51,685.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	M2	49,812.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	M2	48,488.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	M2	81,858.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	M2	80,857.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembesian beton / Penulangan 1 kg baja tulangan polos (BjTP) atau baja tulangan sirip/ulir (BjTS)	Pembesian pelat untuk besi beton $\phi < 12$ mm, cara Manual	Kg	17,954.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembesian beton / Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement	Penulangan wiremesh secara manual	Kg	14,592.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bekisting	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan papan 3/20 cm	M2	161,569.00

8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Urugan kembali galian tanah	1 m3 urugan kembali galian tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	M3	89,976.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasir Uruk	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual pemadatan secara Manual	M3	281,685.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	M3	32,919.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m	M3	53,829.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 50 0mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Bh	3,052,030.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Bh	3,627,030.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Bh	4,202,030.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Bh	4,777,030.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Bh	6,014,468.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Bh	7,164,468.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 1000 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 900 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Bh	9,119,468.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	13,513,513.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkata Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Ha	27,027,027.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Bendung Mengalami Kerusakan (diihitng 60% dari Pembuatan Bendung)	M2	3,403,709.00

8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 0 km - 10 Km	pp	3,000,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 10 km - 20 Km	pp	3,700,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 20 km - 40 Km	pp	5,100,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 40 km - 50 Km	pp	5,800,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 60 km - 70 Km	pp	7,200,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 80 km -90 Km	pp	8,600,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 110 km - 120 Km	pp	10,700,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Jarak 150 km - 160 Km	pp	13,000,000.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP)	M3	23,023.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m)	M	96,699.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP)	M3	37,911.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m)	M	159,227.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP) dengan Gambangan Kayu/Mating	M3	26,132.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m) dengan Gambangan Kayu/Mating	M	109,754.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP) dengan Gambangan Kayu/Mating	M3	42,962.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	Gali dan urug posisi dekat (Exavator (Long arm); 158 HP); dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m) dengan Gambangan Kayu/Mating	M	180,441.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi		Set	1,779,100.00

8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan (Dengan Lebar Pembersihan 1,8 M2 Per M')	M1	17,167.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	161,956.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemeliharaan Bendung Irigasi	Bendung Mengalami Kerusakan (dihitung 60% dari Pembuatan Bendung)	M2	3,403,709.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Saluran (Pasangan Batu)	Pembuatan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm	M	2,678,653.00
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Saluran (Pasangan Batu)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm (dihitung 60 % dari Pekerjaan Pembuatan)	M	1,607,191.00
c. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan					
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya menggunakan pasangan Batu	Pekerjaan Pemeliharaan Mortar Tipe M /manual dan biaya lainnya dengan Lebar Atas 30cm Lebar Bawah 100cm Ketinggian 200 cm jarak angkut 300 meter (dihitung 60% dari Pembuatan)	M	1,330,875.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya menggunakan Bronjong	Pemeliharaan Pasangan Bronjong Pabrikasi Bronjong kawat uk. P=2,0m x L=1,0 m x T= 0,5 m dan biaya lainnya per M' dengan Ketinggian 3 Meter susunan 7 bronjong per segmen) (dihitung 60% dari Pembuatan)	M	3,237,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 0 km - 10 Km	pp	3,000,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 10 km - 20 Km	pp	3,700,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 20 km - 40 Km	pp	5,100,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 40 km - 50 Km	pp	5,800,000.00

8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 60 km - 70 Km	pp	7,200,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 80 km -90 Km	pp	8,600,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 110 km - 120 Km	pp	10,700,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Jarak 150 km - 160 Km	pp	13,000,000.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Keselamatan & Kesehatan Kerja	Keselamatan & Kesehatan Kerja	Set	1,779,100.00
8.1.02.03.04.0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pekerjaan Galian / Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai (Analisa Alat)	Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; PC 200/138 HP; dengan Lebar 2-5m kedalaman 2m)	M	96,699.00

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAHA BAGIAN HUKUM

Dr. MAKINA RONA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (T/1/5)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 33 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK


NOMOR : (NOMOR SURAT SKPD)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Barang Dinas/Badan ..., menyatakan bahwa:

1. Usulan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran ... yang kami susun berdasarkan kebutuhan perangkat daerah selaku Pengguna Barang dan hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan satuan harga barang.
2. Usulan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan program, kegiatan, dan keluaran (*output*) pada satuan kerja di lingkungan Pengguna Barang.
3. Apabila dikemudian hari hasil analisis tersebut tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, kami bersedia dievaluasi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sanggau, ...
Pengguna barang




SKPD

TTD

NAMA

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002